




Piano attuativo in variante 2022
..... Limite Piano Attuativo
ORTOFOTO 2011 GAUSS-BOAGA



0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 minuti a piedi

0 9 18 27 36 45 secondi in bicicletta



AUTORITA' COMPETENTE	FIRME & TIMBRI
 Comune di Assisi	
AUTORITA' PROCEDENTE	
Comune di Assisi	
GRUPPO DI LAVORO	
Progettista Capogruppo Arch. Bruno Mario Broccolo in collaborazione con Arch. Mariateresa Iaria Relazione geologica Geol. Giorgio Leoni Consulenza giuridico-amministrativa Avv. Alessandro Formica	
LOCALIZZAZIONE	
Santa Maria degli Angeli - Comune di Assisi	
INTERVENTO	
Piano Attuativo in variante al PRGO ex art. 53 LR 1/2015	
PROCEDIMENTO	
OGGETTO DELL'ELABORATO	
ORTOFOTO 2011 - Gauss Boaga Scala d'impostazione 1:2.000	
NOME ELABORATO & DATA	
TAV. 010 22_02_2022	
PRECEDENTI	
- DCC n. 172 del 03/11/2011: approvazione variante PPE - DCC n. 17 del 20/02/2014: approvazione PRGS - DCC n. 14 del 23/03/2016: approvazione PRGPO	
ID	
Mariateresa Iaria/Volumes/ASSISI/Zona Industriale - Santa Maria degli Angeli sud-ovest/GIS/zi	